

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY



Sięgnij poza granice...

**CENNIK
DETALICZNY**

cennik ważny od
04.04.2016 r.

.01
wersja 1.00

GORĄCE NOWOŚCI

nowość

BASIC

ekonomiczne grzejniki c.o.



OMEGA X [OMEX] | 9

nowość

TRENDY

korzystne grzejniki c.o.



NAMELESS [NAM] | 12



SLIM [SLI] | 12

nowość

ELEGANTE DESIGN

znakomite grzejniki c.o.



MAGIC [MAG] | 13

MAGIC H [MAGH] | 13

ELEGANTE DESIGN

znakomite grzejniki c.o.



INVENTIO [INV] | 14
ekran More



INVENTIO [INV] | 14
ekrany wersja foto - z szybą




INDIVI NEW [INDN] | 13

nowość

MODULUS

elastyczne
grzejniki c.o.



ROTI [ROT] | 15

nowość

HEAT UP!

funkcjonalne grzałki
elektryczne



HOT² | 22

nowość

ELECTRO

praktyczne suszarki
elektryczne



TOTU | 22

nowość

BOUTIQUE

niezbędne
akcesoria




NAKŁADKI
DO SUSZENIA | 26

nowość

BOUTIQUE

niezbędne
akcesoria



RELING DO AFRO NEW | 25
RELING DO COVERA V



POKROWIEC DO TOTU | 22

nowość

BOUTIQUE

niezbędne
akcesoria



MOP CZYSZCZĄCY | 26



Z13
ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY | 24

WITAJ!

Na kolejnych stronach zamieściliśmy szeroką ofertę grzejników, suszarek elektrycznych, grzałek elektrycznych i akcesoriów. Na pewno łatwo znajdziesz tu produkt dopasowany do Twoich potrzeb.

Zapraszamy!



ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

Zmieniają się formy, potrzeby, kolory. My również się zmieniamy. Każdego dnia szukamy nowych, lepszych rozwiązań. Tworzymy nowe pomysły, kreujemy trendy.

Sięgamy poza granice... ograniczeń

LIGHT

najtańsze
grzejniki c.o.

BASIC

ekonomiczne
grzejniki c.o.

TRENDY

korzystne
grzejniki c.o.

ELEGANTE DESIGN

znakomite
grzejniki c.o.

MODULUS

elastyczne
grzejniki c.o.

ELECTRO

praktyczne
suszarki elektryczne

HEAT UP!

funkcjonalne
grzałki elektryczne

BOUTIQUE

niezbędne
akcesoria



nowość

8 | AMBRA R



nowość

8 | BOLERO

8



8 | STANDARD



8 | FRAME



9 | OMEGA R



nowość

9 | OMEGA X



9 | CLEVO



10 | ASTRO



10 | SAHARA



10 | STANDARD 3 D

8



11 | RETTO



11 | STICK



11 | MODO



11 | CODE



12 | STICK LEVEL



12 | DRADA



12 | SHARK



nowość

12 | NAMELESS



12 | ZEBRA



nowość

12 | SLIM

11



nowość

13 | MAGIC



nowość

13 | MAGIC H



nowość

13 | INDIVI NEW



13 | INDIVI



14 | JAZZ



nowość

14 | INVENTIO



14 | PULS

13



15 | AFRO NEW



nowość

15 | ROTI



15 | SECRET



16 | TUBUS



19 | TUBUS H



20 | COVER

15



21 | STANDARD ELECTRO



21 | STICK ELECTRO



21 | OMEGA ELECTRO



21 | SPINA ELECTRO



21 | RETTO ELECTRO



22 | VIKING ELECTRO



22 | MEDIO ELECTRO



nowość

22 | TOTU

21



22 | EGB



nowość


22 | HOT²

22



nowość

24 | ARMATURA



nowość

25 | WESZAKI I RELINGI



nowość

26 | INNE

24

instal[®]
projekt

Posiadamy
134 patenty
i wzory przemysłowe.

Otrzymaliśmy
60 nagród i wyróżnień.

Mamy ponad 4,5 mln zadowolonych
użytkowników.

Traktujemy każdy
problem jak wyzwanie.

Czerpiemy
inspiracje z życia.

Kultywujemy wartości
firmy rodzinnej.

Działamy w oparciu
o system ISO.

DLACZEGO MY

JAKOŚĆ

TRADYCJA

WZORNICTWO

DOSTĘPNOŚĆ

JESTEŚMY ZESPOŁEM

○ KIM JESTEŚMY
LIDEREM
DORADCĄ

INNOWATOREM




TWORZYMYS
CO ROBIMYS
DOSTARCZAMY

PRODUKUJEMY



*Działamy z pasją.
Wykorzystujemy wyłącznie
surowce i półprodukty
najwyższej jakości.*



Czerpiemy energię z pasji i tradycji. Inspiruje nas człowiek, natura, sztuka, technika, po prostu życie. Jesteśmy otwarci na sugestie i komentarze. Dzień po dniu uczymy się nowych rzeczy, nieustannie rozwijając nasze kompetencje. Tworzymy piękne i funkcjonalne produkty z myślą o Tobie.

nowość

AMBRA R [AMBR]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
AMBR-50/70	500	682	103-117	dolne	450	288	240
AMBR-50/100		1 038				421	293
AMBR-50/120		1 230				496	314
AMBR-50/140		1 394				561	331
AMBR-50/170		1 650				668	377
AMBR-55/70	550	682	103-117	dolne	500	317	247
AMBR-55/100		1 038				463	301
AMBR-55/120		1 230				546	321
AMBR-55/140		1 394				617	352
AMBR-55/170		1 650				735	397

Grzejniki występują tylko w kolorze białym C35

nowość

BOLERO [BOL]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
BOL-50/70	500	682	160-170	dolne	450	342	272
BOL-50/100		1 038				504	314
BOL-50/120		1 230				594	356
BOL-50/140		1 394				672	377
BOL-50/170		1 650				798	419
BOL-55/70	550	682	160-170	dolne	500	376	280
BOL-55/100		1 038				554	334
BOL-55/120		1 230				653	366
BOL-55/140		1 394				739	388
BOL-55/170		1 650				878	441

Grzejniki występują tylko w kolorze białym C35

BASIC

STANDARD [GŁ]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP*	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
GŁ-30/70	300	686	160-170	dolne	250	312	396
GŁ-30/90		915				400	466
GŁ-30/120		1 173				499	519
GŁ-30/160		1 574				659	583
GŁ-40/70	400	686	160-170	dolne	350	378	439
GŁ-40/90		915				483	519
GŁ-40/120		1 173				603	572
GŁ-40/160		1 574				797	626
GŁ-50/70	500	686	160-170	dolne	450	438	466
GŁ-50/90		915				560	546
GŁ-50/120		1 173				699	600
GŁ-50/160		1 574				923	652
GŁ-50/170		1 746				1 023	733
GŁ-60/70	600	686	160-170	dolne	550	494	519
GŁ-60/90		915				632	600
GŁ-60/120		1 173				788	679
GŁ-60/160		1 574				1 041	759
GŁ-60/170		1 746				1 154	838

Doплата за kolor z palety Instal-Projekt 30% *

FRAME [FRA]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
FRA-40/60	400	566	83	dolne	370	259	338
FRA-40/110		1 078				449	475
FRA-40/160		1 596				634	616
FRA-50/60	500	566	83	dolne	470	312	357
FRA-50/110		1 078				542	504
FRA-50/160		1 596				765	660
FRA-60/60	600	566	83	dolne	570	364	370
FRA-60/110		1 078				632	529
FRA-60/160		1 596				891	692

Doплата за kolor z palety Instal-Projekt 30% *

* Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA). Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.



OMEGA R [OMER]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	↔	↕	↗	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)				
OMER-40/70	400	686	88-102 (78-88)*	dolne	350	281	386
OMER-40/90		915				360	439
OMER-40/120		1 173				450	506
OMER-40/160		1 574				596	572
OMER-40/170		1 746				662	652
OMER-50/70	500	686	103-117 (92-102)*	dolne	450	340	413
OMER-50/90		915				436	466
OMER-50/120		1 173				545	546
OMER-50/160		1 574				722	613
OMER-50/170		1 746				801	759
OMER-60/70	600	686	107-120 (95-105)*	dolne	550	398	439
OMER-60/90		915				510	493
OMER-60/120		1 173				637	572
OMER-60/160		1 574				844	639
OMER-60/170		1 746				937	785
OMER-70/90	700	915	108-122 (102-112)*	dolne	650	582	532
OMER-70/120		1 173				728	671
OMER-70/160		1 574				964	836
OMER-70/170		1 746				1 069	913
OMER-80/90		800				915	110-124 (109-119)*
OMER-80/120	1 173		816	836			
OMER-80/160	1 574		1 081	946			
OMER-80/170	1 746		1 199	1 099			
CHROM GALWANICZNY							
OMER-50/70C01	500	686	95-115	dolne	450	238	633
OMER-50/90C01		915				305	887
OMER-50/120C01		1 173				382	1 045

* Wartości w nawiasach dotyczą grzejników w wersji kolorowej

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 30% **

nowość



OMEGA X [OMEX]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	↔	↕	↗	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)				
OMEX-50/70DB	535	709	70-80	dolne / boczne	500/500	442	579
OMEX-50/90DB		885				565	662
OMEX-50/120DB		1 205				753	818

Dopłata za kolor z palety IP 30% **



OMEGA R [OMER] wersja: D50



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	↔	↕	↗	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)				
OMER-40/70D50	400	686	88-102 (78-88)*	dolne	50	281	386
OMER-40/90D50		915				360	439
OMER-40/120D50		1 173				450	506
OMER-40/160D50		1 574				596	572
OMER-40/170D50		1 746				662	652
OMER-50/70D50	500	686	103-117 (92-102)*	dolne	50	340	413
OMER-50/90D50		915				436	466
OMER-50/120D50		1 173				545	546
OMER-50/160D50		1 574				722	613
OMER-50/170D50		1 746				801	759
OMER-60/70D50	600	686	107-120 (95-105)*	dolne	50	398	439
OMER-60/90D50		915				510	493
OMER-60/120D50		1 173				637	572
OMER-60/160D50		1 574				844	639
OMER-60/170D50		1 746				937	785
OMER-70/90D50	700	915	108-122 (102-112)*	dolne	50	582	532
OMER-70/120D50		1 173				728	693
OMER-70/160D50		1 574				964	868
OMER-70/170D50		1 746				1 069	945
OMER-80/90D50		800				915	110-124 (109-119)*
OMER-80/120D50	1 173		816	858			
OMER-80/160D50	1 574		1 081	979			
OMER-80/170D50	1 746		1 199	1 133			

* Wartości w nawiasach dotyczą grzejników w wersji kolorowej

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 30% **

CLEVO [CLE]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	↔	↕	↗	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)				
CLE-50/80	505	777	78 (384-394)*	dolne	455	376	426
CLE-50/120		1 178				545	530
CLE-50/160		1 579				722	604
CLE-50/180		1 751				801	658
CLE-60/80	605	777	78 (384-394)*	dolne	555	440	458
CLE-60/120		1 178				637	574
CLE-60/160		1 579				844	668
CLE-60/180		1 751				937	731

* Głębokość grzejnika z rozłożoną półką.

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 30% **

! ** Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA). Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

! Do w/w cen należy dodać podatek VAT.



ASTRO [AST]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (r)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
AST-50/80	500	793	160-170	dolne	50	536	572
AST-50/100		1 044				655	652
AST-50/120		1 198				774	733
AST-50/160		1610				1177	1188
AST-60/80	600	793	160-170	dolne	50	649	600
AST-60/100		1 044				812	679
AST-60/120		1 198				981	759
AST-60/160		1610				1358	1353

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 30% *



SAHARA [SAH]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (r)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
SAH-30/70	300	686	160-170	dolne	250	313	439
SAH-30/90		915				401	505
SAH-40/70	400	686	160-170	dolne	350	399	466
SAH-40/90		915				511	546
SAH-40/120		1 173				636	600
SAH-50/70	500	686	160-170	dolne	450	482	493
SAH-50/90		915				617	572
SAH-50/120		1 173				767	626

PODŁĄCZENIE BOCZNE

SAH-30/70B	300	686	160-170	boczne	500	313	439
SAH-40/70B	400	686	160-170	boczne	500	399	466
SAH-40/90B		915			800	511	546
SAH-50/70B	500	686	160-170	boczne	500	482	493
SAH-50/90B		915			800	617	572

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 30% *



STANDARD 3D [STD]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (r)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
STD-30/70	300	686	160-170	dolne	250	376	480
STD-30/90		915				481	585
STD-30/120		1173				605	637
STD-40/70	400	686	160-170	dolne	350	474	559
STD-40/90		915				605	679
STD-40/120		1173				762	703
STD-50/70	500	686	160-170	dolne	450	566	639
STD-50/90		915				723	759
STD-50/120		1173				910	802

PODŁĄCZENIE BOCZNE

STD-30/70B	300	686	160-170	boczne	500	376	480
STD-30/90B		915			800	481	585
STD-40/70B	400	686	160-170	boczne	500	474	559
STD-40/90B		915			800	605	679
STD-50/70B	500	686	160-170	boczne	500	566	639
STD-50/90B		915			800	723	759

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 30% *

* Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA). Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT



RETTO [RET]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)		
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
RET-50/70	540	708	70-80	dolne	465	361	433
RET-50/110		1 072				520	572
RET-50/140		1 436				678	665
RET-50/180		1 800				838	946
PODŁĄCZENIE D50							
RET-50/70D50	540	708	70-80	dolne	50	361	589
RET-50/110D50		1072				520	690
RET-50/140D50		1436				678	869
RET-50/180D50		1800				838	989

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *



MODO [MOD]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)		
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
MOD-40/70	400	715	88-108	dolne	365	298	515
MOD-40/100		1 045				429	619
MOD-40/140		1 375				553	745
MOD-40/170		1 650				652	870
MOD-50/70	500	715	88-108	dolne	465	352	558
MOD-50/100		1 045				508	651
MOD-50/140		1 375				655	784
MOD-50/170		1 650				772	915
MOD-60/70	600	715	88-108	dolne	565	405	592
MOD-60/100		1 045				583	693
MOD-60/140		1 375				752	839
MOD-60/170		1 650				887	972
PODŁĄCZENIE D50							
MOD-40/70D50	400	715	88-108	dolne	50	298	562
MOD-40/100D50		1 045				429	653
MOD-40/140D50		1 375				553	765
MOD-40/170D50		1 650				652	846
MOD-50/70D50	500	715	88-108	dolne	50	352	594
MOD-50/100D50		1 045				508	684
MOD-50/140D50		1 375				655	804
MOD-50/170D50		1 650				772	909
MOD-60/70D50	600	715	88-108	dolne	50	405	628
MOD-60/100D50		1 045				583	732
MOD-60/140D50		1 375				752	870
MOD-60/170D50		1 650				887	998
PODŁĄCZENIE BOCZNE							
MOD-40/70B	400	715	88-108	boczne	500	298	562
MOD-50/70B	500					352	593
MOD-60/70B	600					405	624

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *

* Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA).
Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.



STICK [STI]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)		
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
STI-40/70	400	740	83-103	dolne	370	312	450
STI-40/110		1110				452	545
STI-40/150		1480				590	658
STI-50/70	500	740	83-103	dolne	470	377	479
STI-50/110		1110				546	575
STI-50/150		1480				713	689
STI-50/190		1850				881	992
CHROM GALWANICZNY							
STI-50/70C01	500	740	83-103	dolne	470	264	1 523
STI-50/110C01		1110				382	2 061
PODŁĄCZENIE BOCZNE							
STI-40/70B	400	740	83-103	boczne	500	312	450
STI-50/70B	500					377	545
PODŁĄCZENIE D50							
STI-40/70D50	400	740	83-103	dolne	50	312	534
STI-40/110D50		1110				452	628
STI-40/150D50		1480				590	743
STI-50/70D50	500	740	83-103	dolne	50	377	563
STI-50/110D50		1110				546	658
STI-50/150D50		1480				713	773
STI-50/190D50		1850				881	1 075

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *



CODE [COD]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)		
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
COD-40/60	400	610	88	dolne	365	283	389
COD-40/100		950				413	488
COD-40/130		1 290				546	606
COD-40/160		1 630				685	716
COD-50/60	500	610	88	dolne	465	339	410
COD-50/100		950				494	531
COD-50/130		1 290				653	648
COD-50/160		1 630				820	770
COD-60/60	600	610	88	dolne	565	392	427
COD-60/100		950				572	558
COD-60/130		1 290				756	684
COD-60/160		1 630				949	812
PODŁĄCZENIE BOCZNE							
COD-40/60B	400	610	88	boczne	500	283	435
COD-50/60B	500					339	456
COD-60/60B	600					392	473
PODŁĄCZENIE D50							
COD-40/60D50	400	610	88	dolne	50	283	435
COD-40/100D50		950				413	534
COD-40/130D50		1 290				546	652
COD-40/160D50		1 630				685	761
COD-50/60D50	500	610	88	dolne	50	339	456
COD-50/100D50		950				494	577
COD-50/130D50		1 290				653	693
COD-50/160D50		1 630				820	814
COD-60/60D50	600	610	88	dolne	50	392	473
COD-60/100D50		950				572	604
COD-60/130D50		1 290				756	730
COD-60/160D50		1 630				949	858

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *

Do w/w cen należy dodać podatek VAT.



STICK LEVEL [STIL]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
STIL-100/60ZN	1 000	555	83-103	dolne	970	524	552
STIL-120/60ZN	1 200				1 170	615	590
STIL-140/60ZN	1 400				1 370	706	622
STIL-160/60ZN	1 600				1 570	798	667
STIL-180/60ZN	1 800				1 770	891	722

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *

12

STICK LEVEL | STIL

DRADA | DRA

SHARK | SHA

NAMELESS | NAM

ZEBRA | ZEB

SLIM | SLI



DRADA [DRA]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
DRA-60/120	600	1 225	73	dolne	50	534	1 300
DRA-60/160		1 625				675	1 700

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *

nowość



NAMELESS [NAM]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
NAM-50/90	500	900	94-104	dolne	50	455	784
NAM-50/120		1 200				657	1 049
NAM-50/180		1 800				978	1 448
NAM-60/90	600	900	94-104	dolne	50	588	841
NAM-60/120		1 200				784	1 091
NAM-60/180		1 800				1 120	1 580

Grzejnik nie jest dostępny w kolorze C32 Black Gloss

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *

nowość



SLIM [SLI]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
SLI-40/60	400	566	83-103	dolne	370	277	373
SLI-40/110		1 078				517	532
SLI-50/110	500	1 078	83-103	dolne	470	622	598
SLI-50/160		1 596				910	761

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *



SHARK [SHA]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
SHA-50/70	500	740	115-125	dolne	470	445	750
SHA-50/110		1 110				655	813
SHA-50/150		1 480				861	875

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *



ZEBRA [ZEB]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
ZEB-50/120	500	1 220	103	dolne	50	524	1 446
ZEB-50/150		1 520				658	1 668
ZEB-60/120	600	1 220	103	dolne	50	616	1 626
ZEB-60/150		1 520				752	2 001

Promocja! W komplecie zestaw zaworowy (zawór + głowica).

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 20% *

* Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA). Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT

nowość

MAGIC [MAG]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
MAG-50/120EL06	480	1 200	96	dolne	50	610	1 881
MAG-50/160EL06		1 600				795	2 009
MAG-50/180EL06		1 800				880	2 291
MAG-60/120EL06	570	1 200				718	2 143
MAG-60/160EL06		1 600				957	2 485
MAG-60/180EL06		1 800				1 060	2 744
MAG-60/200EL06		2 000	1 157	2 999			

i Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

i Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10% **

nowość

MAGIC H [MAGH]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
MAGH-120/60EL06	1 200	570	96	dolne	50	900	2 815
MAGH-160/60EL06	1 600					1 200	3 539

i Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

i Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10% **

nowość

INDIVI NEW [INDN]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
WERSJA: SZKŁO BIAŁE							
INDN-50/160E34L04	480	1 600	96	dolne	50	795	2 403
INDN-50/180E34L04		1 800				880	2 556
INDN-50/200E34L04		2 000				960	2 693
INDN-60/160E34L04	570	1 600				957	2 542
INDN-60/180E34L04		1 800				1 060	2 805
INDN-60/200E34L04		2 000				1 157	2 976
WERSJA: SZKŁO CZARNE							
INDN-50/160E31L05	480	1 600	96	dolne	50	795	2 366
INDN-50/180E31L05		1 800				880	2 530
INDN-50/200E31L05		2 000				960	2 570
INDN-60/160E31L05	570	1 600				957	2 595
INDN-60/180E31L05		1 800				1 060	2 762
INDN-60/200E31L05		2 000				1 157	2 891
WERSJA: LUSTRO SREBRNE / GRAPHITE							
INDN-50/160E34L01*	480	1 600	96	dolne	50	795	2 289
INDN-50/180E34L01*		1 800				880	2 379
INDN-50/200E34L01*		2 000				960	2 460
INDN-60/160E34L01*	570	1 600				957	2 362
INDN-60/180E34L01*		1 800				1 060	2 579
INDN-60/200E34L01*		2 000				1 157	2 785
WERSJA: SZKŁO BEŻOWE							
INDN-50/160E34L09	480	1 600	96	dolne	50	795	2 424
INDN-50/180E34L09		1 800				880	2 691
INDN-50/200E34L09		2 000				960	2 999
INDN-60/160E34L09	570	1 600				957	2 644
INDN-60/180E34L09		1 800				1 060	2 936
INDN-60/200E34L09		2 000				1 157	3 272

* Indeksy dotyczą wersji z lustrem srebrnym. W przypadku wersji z lustrem graphite należy zmienić w zapisie indeksu „L01” na „L02”

i Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

i Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10% dotyczy osłony wymiennika ciepła natomiast wymiennik ciepła jest malowany w kolorze biały silk (w przypadku wersji szkło czarne w kolorze czarny mat) i jest całkowicie zastąpiony osłoną. **

INDIVI [IND]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
IND-40/120E34L01 *	380	1 200	96	dolne	50	474	1 508
IND-40/160E34L01 *		1 600				617	1 612
IND-40/180E34L01 *		1 800				683	1 832
IND-40/200E34L01 *		2 000				745	1 936
IND-50/120E34L01 *	480	1 200				610	1 612
IND-50/160E34L01 *		1 600				795	1 856
IND-50/180E34L01 *		1 800	880	2 071			
IND-50/200E34L01 *		2 000	960	2 146			
IND-60/160E34L01 *	570	1 600	957	2 215			
IND-60/180E34L01 *		1 800	1 060	2 373			
IND-60/200E34L01 *		2 000	1 157	2 517			

* Indeksy dotyczą wersji z lustrem srebrnym. W przypadku wersji z lustrem graphite należy zmienić w zapisie indeksu „L01” na „L02”

i Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

i Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10% **

** Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA). Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT

JAZZ [JAZ]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
JAZ-60/120E	600	1 215	110	dolne	50	496	2 315
JAZ-60/120EY							2 721
JAZ-60/120EL01							2 547
JAZ-60/120EL02							2 547
JAZ-60/180E	1 780					707	2 721
JAZ-60/180EY							3 126
JAZ-60/180EL01							2 894
JAZ-60/180EL02							2 894

i Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

i Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10% *

INVENTIO [INV]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
INV-40/120E	380	1 200	91	dolne	50	474	1 125
INV-40/160E		1 600					1 283
INV-40/180E		1 800					1 294
INV-40/200E		2 000					1 359
INV-50/120E	480	1 200	91	dolne	50	610	1 273
INV-50/160E		1 600					1 391
INV-50/180E		1 800					1 400
INV-50/200E		2 000					1 506
INV-60/160E	570	1 600	91	dolne	50	957	1 594
INV-60/180E		1 800					1 734
INV-60/200E		2 000					1 819
INV-70/180E		650					1 800

WERSJA: EKRAN FOTO + SZYBA

MODEL	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	MOC	CENA DETALICZNA NETTO	WERSJA
INV-70/180EFS01	650	1 800	96	dolne	50	1 223	2 950	SHE
INV-70/180EFS03							2 950	CHILLOUT
INV-70/180EFS04							2 950	SOUL
INV-70/180EFS06							2 950	SIESTA
INV-70/180EFS07							2 950	FIELDS
INV-70/180EFS08							2 950	FAR
INV-70/180EFS09							2 950	MORROW
INV-70/180EFS10							2 950	FREE
INV-70/180EFS11							2 950	MORE

i Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10% *

i Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

i Istnieje możliwość zamówienia grzejnika INVENTIO w wersji z ekranem foto bez szyby - indywidualna wycena.

PULS [PUL]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
PUL3-50/140	480	1 380	190	dolne	50	570	3 010
PUL3-50/180		1 830				733	3 241

i Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10% *

GALERIA WZORÓW EKRANÓW

INVENTIO

MORE



EFS011

SHE



EFS01

CHILLOUT



EFS03

SOUL



EFS04

SIESTA



EFS06

FIELDS



EFS07

FAR



EFS08

MORROW



EFS09

FREE



EFS10

LA BELLA TOSCANA

Zapoznaj się z nową kolekcją ekranów do grzejnika INVENTIO.

nowość

! * Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA). Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

! Do w/w cen należy dodać podatek VAT



AFRO NEW [AFRN]



ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]						MOC CIEPLNA [W] dla ΔT=50K (75/65/20°C)
		400	575	1000	1200	1600	1800	
13	286							MOC [W]
				579	689	824	923	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
18	399							MOC [W]
				751	893	1086	1216	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
23	511							MOC [W]
				889	1058	1307	1464	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
28	624	486	670	1045	1242	1548	1735	MOC [W]
		1146	1212	1364	1439	1585	1701	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
37	826	616	849	1324	1574	1983	2222	MOC [W]
		1397	1483	1712	1806	2026	2120	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
45	1006	689	915	1479	1757	2265	2538	MOC [W]
		1603	1702	1938	2050	2274	2450	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
54	1209	826	1099	1774	2109			MOC [W]
		2011	2138	2461	2595			CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
63	1411	964	1282	2070				MOC [W]
		2099	2237	2562				CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
72	1614	1102	1465					MOC [W]
		2347	2504					CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
		325	500	-	-	-	-	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (hs) [mm]
		50						ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (hd) [mm]

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15%*

Standardowym podłączeniem grzejnika AFRO NEW i AFRO NEW X jest podłączenie dolne o rozstawie 50mm na środku, możliwe jest zamówienie z podłączeniem z prawej lub lewej strony do indeksu należy dopisać D50L lub D50P. Wiąże się to z dłuższym terminem realizacji.



AFRO NEW X [AFRNX]



ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]						MOC CIEPLNA [W] dla ΔT=50K (75/65/20°C)
		400	575	1000	1200	1600	1800	
13	286							MOC [W]
				712	834	1082	1176	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
18	399							MOC [W]
				948	1109	1445	1571	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
23	511							MOC [W]
				1151	1348	1762	1915	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
28	624	664	906	1371	1605	2101	2284	MOC [W]
		1747	1871	2203	2341	2615	2766	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
37	826	856	1167	1766	2068	2713	2949	MOC [W]
		2208	2314	2784	2964	3359	3540	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
45	1006	990	1306	2042	2391	3151	3425	MOC [W]
		2592	2784	3236	3494	3923	4163	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
54	1209	1188	1567	2451	2869			MOC [W]
		3045	3275	3866	4123			CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
63	1411	1386	1828	2859				MOC [W]
		3489	3754	4421				CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
72	1614	1584	2089					MOC [W]
		3916	4218					CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
		325	500	-	-	-	-	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (hs) [mm]
		50						ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (hd) [mm]

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15%*

nowość



ROTI [ROT]



Model	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO PLN
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)**	TYP	ROZSTAW (h)		
ROT-120/10*	360	1200	185	dolne	50	655	2 032
ROT-120/10**			290			689	2 032
ROT-180/10*	360	1800	185	dolne	50	969	2 194
ROT-180/10**			290			1019	2 194

* Grzejnik zawieszony na ścianie prostej.

** Grzejnik zawieszony w narożniku.

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15%*

SECRET [SEC]



Model	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO PLN
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)**	TYP	ROZSTAW (h)		
MODUŁ GRZEJNY							
SEC-50	540	66	60-110	Dolne	400	53	519
MODUŁ GRZEJNY, CHROM GALWANICZNY							
SEC-50C01	540	66	60-110	Dolne	400	37	599
MODUŁ Z-O							
ZPSEC *	130	100	64-114	Dolne	50	-	807

* Uwaga: Maskownica i głowica w cenie zestawu.

** Wartości w nawiasach dotyczą opcjonalnego podłączenia typu D50.

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15%*

* Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA). Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT



TUBUS 2 [TUB2]



Przykład indeksu grzejnika

TUB2-040/05V

W przypadku zamówienia grzejnika TUBUS z podłączeniem dolnym typu "V" w zapisie indeksu należy dodać na końcu literę "V". W przypadku podłączenia dolnego typu D50 należy dodać "D50".

Promocja! Kolor z palety Instal-Projekt bez dopłaty! *

* wyjątek stanowi kolor C32 - dopłata 15%

Istnieje możliwość zamówienia grzejnika w wersji wykończenia tylko bezbarwnym lakierem z dopłatą 15%

CENA DETALICZNA NETTO (PLN)

CENY ZAWARTE W TABELI DOTYCZĄ GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]																									
		192		300		400		568		700		800		900		1000		1200		1500		1800		2000			
		MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA		
2	121	23	156	43	152	58	156	81	176	101	180	116	188	130	192	145	212	174	218	218	234	261	254	290	262		
3	167	35	234	65	228	87	234	121	264	152	270	174	282	196	288	218	318	261	327	326	351	392	381	435	393		
4	212	46	312	87	304	116	312	161	352	203	360	232	376	261	384	290	424	348	436	435	468	522	508	580	524		
5	258	58	390	109	380	145	390	202	440	254	450	290	470	326	480	363	530	435	545	544	585	653	635	726	655		
6	303	69	468	130	456	174	468	242	528	304	540	348	564	391	576	435	636	522	654	653	702	783	762	871	786		
7	349	81	546	152	532	203	546	282	616	355	630	406	658	456	672	508	742	609	763	762	819	914	889	1016	917		
8	394	92	624	174	608	232	624	322	704	406	720	464	752	522	768	580	848	696	872	870	936	1044	1016	1161	1048		
9	440	104	702	195	684	261	702	363	792	456	810	522	846	587	864	653	954	783	981	979	1053	1175	1143	1306	1179		
10	485	115	780	217	760	290	780	403	880	507	900	580	940	652	960	725	1060	870	1090	1088	1170	1305	1270	1451	1310		
11	531	127	858	239	836	319	858	443	968	558	990	638	1034	717	1056	798	1166	957	1199	1197	1287	1436	1397	1596	1441		
12	576	138	936	260	912	348	936	484	1056	608	1080	696	1128	782	1152	870	1272	1044	1308	1306	1404	1566	1524	1741	1572		
13	622	150	1014	282	988	377	1014	524	1144	659	1170	754	1222	848	1248	943	1378	1131	1417	1414	1521	1697	1651	1886	1703		
14	667	161	1092	304	1064	406	1092	564	1232	710	1260	812	1316	913	1344	1015	1484	1218	1526	1523	1638	1827	1778	2031	1834		
15	713	173	1170	326	1140	435	1170	605	1320	761	1350	870	1410	978	1440	1088	1590	1305	1635	1632	1755	1958	1905	2177	1965		
16	758	184	1248	347	1216	464	1248	645	1408	811	1440	928	1504	1043	1536	1160	1696	1392	1744	1741	1872	2088	2032	2322	2096		
17	804	196	1326	369	1292	493	1326	685	1496	862	1530	986	1598	1108	1632	1233	1802	1479	1853	1850	1989	2219	2159	2467	2227		
18	849	207	1404	391	1368	522	1404	725	1584	913	1620	1044	1692	1174	1728	1305	1908	1566	1962	1958	2106	2349	2286	2612	2358		
19	895	219	1482	412	1444	551	1482	766	1672	963	1710	1102	1786	1239	1824	1378	2014	1653	2071	2067	2223	2480	2413	2757	2489		
20	940	230	1560	434	1520	580	1560	806	1760	1014	1800	1160	1880	1304	1920	1450	2120	1740	2180	2176	2340	2610	2540	2902	2620		
21	986	242	1638	456	1596	609	1638	846	1848	1065	1890	1218	1974	1369	2016	1523	2226	1827	2289	2285	2457	2741	2667	3047	2751		
22	1031	253	1716	477	1672	638	1716	887	1936	1115	1980	1276	2068	1434	2112	1595	2332	1914	2398	2394	2574	2871	2794				
23	1077	265	1794	499	1748	667	1794	927	2024	1166	2070	1334	2162	1500	2208	1668	2438	2001	2507	2502	2691	3002	2921				
24	1122	276	1872	521	1824	696	1872	967	2112	1217	2160	1392	2256	1565	2304	1740	2544	2088	2616	2611	2808						
25	1168	288	1950	543	1900	725	1950	1008	2200	1268	2250	1450	2350	1630	2400	1813	2650	2175	2725	2720	2925						
26	1213	299	2028	564	1976	754	2028	1048	2288	1318	2340	1508	2444	1695	2496	1885	2756	2262	2834	2829	3042						
27	1259	311	2106	586	2052	783	2106	1088	2376	1369	2430	1566	2538	1760	2592	1958	2862	2349	2943	2938	3159						
28	1304	322	2184	608	2128	812	2184	1128	2464	1420	2520	1624	2632	1826	2688	2030	2968	2436	3052	3046	3276						
29	1350	334	2262	629	2204	841	2262	1169	2552	1470	2610	1682	2726	1891	2784	2103	3074	2523	3161								
30	1395	345	2340	651	2280	870	2340	1209	2640	1521	2700	1740	2820	1956	2880	2175	3180	2610	3270								
31	1441	357	2418	673	2356	899	2418	1249	2728	1572	2790	1798	2914	2021	2976	2248	3286	2697	3379								
32	1486	368	2496	694	2432	928	2496	1290	2816	1622	2880	1856	3008	2086	3072	2320	3392	2784	3488								
33	1532	380	2574	716	2508	957	2574	1330	2904	1673	2970	1914	3102	2152	3168	2393	3498	2871	3597								
34	1577	391	2652	738	2584	986	2652	1370	2992	1724	3060	1972	3196	2217	3264	2465	3604	2958	3706								
35	1623	403	2730	760	2660	1015	2730	1411	3080	1775	3150	2030	3290	2282	3360	2538	3710	3045	3815								
36	1668	414	2808	781	2736	1044	2808	1451	3168	1825	3240	2088	3384	2347	3456	2610	3816										
37	1714	426	2886	803	2812	1073	2886	1491	3256	1876	3330	2146	3478	2412	3552	2683	3922										
38	1759	437	2964	825	2888	1102	2964	1531	3344	1927	3420	2204	3572	2478	3648	2755	4028										
39	1805	449	3042	846	2964	1131	3042	1572	3432	1977	3510	2262	3666	2543	3744	2828	4134										
40	1850	460	3120	868	3040	1160	3120	1612	3520	2028	3600	2320	3760	2608	3840	2900	4240										
41	1896	472	3198	890	3116	1189	3198	1652	3608	2079	3690	2378	3854	2673	3936	2973	4346										
42	1941	483	3276	911	3192	1218	3276	1693	3696	2129	3780	2436	3948	2738	4032	3045	4452										
43	1987	495	3354	933	3268	1247	3354	1733	3784	2180	3870	2494	4042	2804	4128												
44	2032	506	3432	955	3344	1276	3432	1773	3872	2231	3960	2552	4136	2869	4224												
45	2078	518	3510	977	3420	1305	3510	1814	3960	2282	4050	2610	4230	2934	4320												
		124		232		332		500		632		732		832		932		1132		1432		1732		1932		ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]	
		50																									ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
		1,0900		1,1620		1,1880		1,2230		1,2500		1,2630		1,2760		1,2890		1,3070		1,3320		1,3510		1,3620		WYŁĄDNIK POTĘGOWY n	

GRZEJNIKI PRODUKOWANE OPCJONALNIE W WERSJACH Z PODŁĄCZENIAMI BOCZNYMI LUB DOLNYMI TYPU "V"

GRZEJNIKI PRODUKOWANE TYLKO Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM. GRZEJNIKI POWINNY BYĆ PODŁĄCZONE Z WYKORZYSTANIEM BOCZNYCH PRZELĄCZAJĄCYCH SPOSÓB KREZJOWY.

PODŁĄCZENIE TYPU "V"
PODŁĄCZENIE TYPU "D50"

UWAGA! Ceny zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym. W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 180 PLN netto. W przypadku grzejników z podłączeniem typu "D50" należy dodać wartość 90 PLN netto.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT.



TUBUS 3 [TUB3]



Przykład indeksu grzejnika

TUB3-040/05V

W przypadku zamówienia grzejnika TUBUS z podłączeniem dolnym typu "V" w zapisie indeksu należy dodać na końcu literę "V".
W przypadku podłączenia dolnego typu D50 należy dodać "D50".

Promocja! Kolor z palety Instal-Projekt bez dopłaty! *

* wyjątek stanowi kolor C32 - dopłata 15%

Istnieje możliwość zamówienia grzejnika w wersji wykończenia tylko bezbarwnym lakierem z dopłatą 15%

CENA DETALICZNA NETTO (PLN)

CENY ZAWARTE W TABELI DOTYCZĄ GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (l) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]																								
		192		300		400		568		700		800		900		1000		1200		1500		1800		2000		
		MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	
2	121	41	188	70	180	90	192	121	212	146	228	164	240	181	248	198	256	232	266	281	308	329	342	361	358	
3	167	62	282	106	270	135	288	182	318	219	342	245	360	272	372	297	384	348	399	422	462	494	513	541	537	
4	212	82	376	141	360	180	384	242	424	292	456	327	480	362	496	396	512	464	532	562	616	658	684	721	716	
5	258	103	470	176	450	226	480	303	530	365	570	409	600	453	620	496	640	580	665	703	770	823	855	902	895	
6	303	124	564	211	540	271	576	364	636	437	684	491	720	543	744	595	768	695	798	843	924	988	1 026	1082	1 074	
7	349	144	658	246	630	316	672	424	742	510	798	573	840	634	868	694	896	811	931	984	1 078	1152	1 197	1262	1 253	
8	394	165	752	282	720	361	768	485	848	583	912	654	960	724	992	793	1 024	927	1 064	1124	1 232	1317	1 368	1442	1 432	
9	440	185	846	317	810	406	864	545	954	656	1 026	736	1 080	815	1 116	892	1 152	1043	1 197	1265	1 386	1481	1 539	1623	1 611	
10	485	206	940	352	900	451	960	606	1 060	729	1 140	818	1 200	905	1 240	991	1 280	1159	1 330	1405	1 540	1646	1 710	1803	1 790	
11	531	227	1 034	387	990	496	1 056	667	1 166	802	1 254	900	1 320	996	1 364	1090	1 408	1275	1 463	1546	1 694	1811	1 881	1983	1 969	
12	576	247	1 128	422	1 080	541	1 152	727	1 272	875	1 368	982	1 440	1086	1 488	1189	1 536	1391	1 596	1686	1 848	1975	2 052	2164	2 148	
13	622	268	1 222	458	1 170	586	1 248	788	1 378	948	1 482	1063	1 560	1177	1 612	1288	1 664	1507	1 729	1827	2 002	2140	2 223	2344	2 327	
14	667	288	1 316	493	1 260	631	1 344	848	1 484	1021	1 596	1145	1 680	1267	1 736	1387	1 792	1623	1 862	1967	2 156	2304	2 394	2524	2 506	
15	713	309	1 410	528	1 350	677	1 440	909	1 590	1094	1 710	1227	1 800	1358	1 860	1487	1 920	1739	1 995	2108	2 310	2469	2 565	2705	2 685	
16	758	330	1 504	563	1 440	722	1 536	970	1 696	1166	1 824	1309	1 920	1448	1 984	1586	2 048	1854	2 128	2248	2 464	2634	2 736	2885	2 864	
17	804	350	1 598	598	1 530	767	1 632	1030	1 802	1239	1 938	1391	2 040	1539	2 108	1685	2 176	1970	2 261	2389	2 618	2798	2 907	3065	3 043	
18	849	371	1 692	634	1 620	812	1 728	1091	1 908	1312	2 052	1472	2 160	1629	2 232	1784	2 304	2086	2 394	2529	2 772	2963	3 078			
19	895	391	1 786	669	1 710	857	1 824	1151	2 014	1385	2 166	1554	2 280	1720	2 356	1883	2 432	2202	2 527	2670	2 926	3127	3 249			
20	940	412	1 880	704	1 800	902	1 920	1212	2 120	1458	2 280	1636	2 400	1810	2 480	1982	2 560	2318	2 660	2810	3 080					
21	986	433	1 974	739	1 890	947	2 016	1273	2 226	1531	2 394	1718	2 520	1901	2 604	2081	2 688	2434	2 793	2951	3 234					
22	1031	453	2 068	774	1 980	992	2 112	1333	2 332	1604	2 508	1800	2 640	1991	2 728	2180	2 816	2550	2 926	3091	3 388					
23	1077	474	2 162	810	2 070	1037	2 208	1394	2 438	1677	2 622	1881	2 760	2082	2 852	2279	2 944	2666	3 059							
24	1122	494	2 256	845	2 160	1082	2 304	1454	2 544	1750	2 736	1963	2 880	2172	2 976	2378	3 072	2782	3 192							
25	1168	515	2 350	880	2 250	1128	2 400	1515	2 650	1823	2 850	2045	3 000	2263	3 100	2478	3 200	2898	3 325							
26	1213	536	2 444	915	2 340	1173	2 496	1576	2 756	1895	2 964	2127	3 120	2353	3 224	2577	3 328	3013	3 458							
27	1259	556	2 538	950	2 430	1218	2 592	1636	2 862	1968	3 078	2209	3 240	2444	3 348	2676	3 456									
28	1304	577	2 632	986	2 520	1263	2 688	1697	2 968	2041	3 192	2290	3 360	2534	3 472	2775	3 584									
29	1350	597	2 726	1021	2 610	1308	2 784	1757	3 074	2114	3 306	2372	3 480	2625	3 596	2874	3 712									
30	1395	618	2 820	1056	2 700	1353	2 880	1818	3 180	2187	3 420	2454	3 600	2715	3 720	2973	3 840									
31	1441	639	2 914	1091	2 790	1398	2 976	1879	3 286	2260	3 534	2536	3 720	2806	3 844	3072	3 968									
32	1486	659	3 008	1126	2 880	1443	3 072	1939	3 392	2333	3 648	2618	3 840	2896	3 968											
33	1532	680	3 102	1162	2 970	1488	3 168	2000	3 498	2406	3 762	2699	3 960	2987	4 092											
34	1577	700	3 196	1197	3 060	1533	3 264	2060	3 604	2479	3 876	2781	4 080	3077	4 216											
35	1623	721	3 290	1232	3 150	1579	3 360	2121	3 710	2552	3 990	2863	4 200													
36	1668	742	3 384	1267	3 240	1624	3 456	2182	3 816	2624	4 104	2945	4 320													
37	1714	762	3 478	1302	3 330	1669	3 552	2242	3 922	2697	4 218	3027	4 440													
38	1759	783	3 572	1338	3 420	1714	3 648	2303	4 028	2770	4 332															
39	1805	803	3 666	1373	3 510	1759	3 744	2363	4 134	2843	4 446															
40	1850	824	3 760	1408	3 600	1804	3 840	2424	4 240	2916	4 560															
41	1896	845	3 854	1443	3 690	1849	3 936	2485	4 346	2989	4 674															
42	1941	865	3 948	1478	3 780	1894	4 032	2545	4 452	3062	4 788															
43	1987	886	4 042	1514	3 870	1939	4 128	2606	4 558																	
44	2032	906	4 136	1549	3 960	1984	4 224	2666	4 664																	
45	2078	927	4 230	1584	4 050	2030	4 320	2727	4 770																	
		124		232		332		500		632		732		832		932		1132		1432		1732		1932		ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]
		50																								ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
		1,1940		1,2170		1,2270		1,2400		1,2480		1,2530		1,2580		1,2620		1,2690		1,2770		1,2840		1,2880		WYKŁADNIK POTĘGOWY n

GRZEJNIKI PRODUKOWANE OPCJONALNIE W WERSJACH Z PODŁĄCZENIAMI: BOCZNYMI LUB DOLNYMI TYPU "V"

GRZEJNIKI PRODUKOWANE TYLKO Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM. GRZEJNIKI POWINNY BYĆ PODŁĄCZONE Z WYKORZYSTANIEM BOCZNYCH PRZYŁĄCZY W SPOSÓB KRZYŻOWY.

PODŁĄCZENIE TYPU "V"
PODŁĄCZENIE TYPU "D50"

UWAGA! Ceny zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym. W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 180 PLN netto. W przypadku grzejników z podłączeniem typu "D50" należy dodać wartość 90 PLN netto.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT.



TUBUS 4 [TUB4]



Przykład indeksu grzejnika

TUB4-040/14V

W przypadku zamówienia grzejnika TUBUS z podłączeniem dolnym typu "V" w zapisie indeksu należy dodać na końcu literę "V".
W przypadku podłączenia dolnego typu D50 należy dodać "D50".

Promocja! Kolor z palety Instal-Projekt bez dopłaty! *

* wyjątek stanowi kolor C32 - dopłata 15%

Istnieje możliwość zamówienia grzejnika w wersji wykończenia tylko bezbarwnym lakierem z dopłatą 15%

CENA DETALICZNA NETTO (PLN)

CENY ZAWARTE W TABELI DOTYCZĄ GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]														
		300		400		568		700		800		900		1000		
		MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	
2	121	93	236	119	244	158	256	192	260	215	282	238	292	261	302	
3	167	139	354	178	366	236	384	288	390	323	423	357	438	392	453	
4	212	185	472	238	488	315	512	384	520	431	564	476	584	522	604	
5	258	232	590	297	610	394	640	480	650	539	705	596	730	653	755	
6	303	278	708	356	732	473	768	576	780	646	846	715	876	783	906	
7	349	324	826	416	854	552	896	672	910	754	987	834	1 022	914	1 057	
8	394	370	944	475	976	630	1 024	768	1 040	862	1 128	953	1 168	1044	1 208	
9	440	417	1 062	535	1 098	709	1 152	864	1 170	969	1 269	1072	1 314	1175	1 359	
10	485	463	1 180	594	1 220	788	1 280	960	1 300	1077	1 410	1191	1 460	1305	1 510	
11	531	509	1 298	653	1 342	867	1 408	1056	1 430	1185	1 551	1310	1 606	1436	1 661	
12	576	556	1 416	713	1 464	946	1 536	1152	1 560	1292	1 692	1429	1 752	1566	1 812	
13	622	602	1 534	772	1 586	1024	1 664	1248	1 690	1400	1 833	1548	1 898	1697	1 963	
14	667	648	1 652	832	1 708	1103	1 792	1344	1 820	1508	1 974	1667	2 044	1827	2 114	
15	713	695	1 770	891	1 830	1182	1 920	1440	1 950	1616	2 115	1787	2 190	1958	2 265	
16	758	741	1 888	950	1 952	1261	2 048	1536	2 080	1723	2 256	1906	2 336	2088	2 416	
17	804	787	2 006	1010	2 074	1340	2 176	1632	2 210	1831	2 397	2025	2 482	2219	2 567	
18	849	833	2 124	1069	2 196	1418	2 304	1728	2 340	1939	2 538	2144	2 628	2349	2 718	
19	895	880	2 242	1129	2 318	1497	2 432	1824	2 470	2046	2 679	2263	2 774	2480	2 869	
20	940	926	2 360	1188	2 440	1576	2 560	1920	2 600	2154	2 820	2382	2 920	2610	3 020	
21	986	972	2 478	1247	2 562	1655	2 688	2016	2 730	2262	2 961	2501	3 066	2741	3 171	
22	1031	1019	2 596	1307	2 684	1734	2 816	2112	2 860	2369	3 102	2620	3 212	2871	3 322	
23	1077	1065	2 714	1366	2 806	1812	2 944	2208	2 990	2477	3 243	2739	3 358	3002	3 473	
24	1122	1111	2 832	1426	2 928	1891	3 072	2304	3 120	2585	3 384	2858	3 504	3132	3 624	
25	1168	1158	2 950	1485	3 050	1970	3 200	2400	3 250	2693	3 525	2978	3 650	3263	3 775	
26	1213	1204	3 068	1544	3 172	2049	3 328	2496	3 380	2800	3 666	3097	3 796	3393	3 926	
27	1259	1250	3 186	1604	3 294	2128	3 456	2592	3 510	2908	3 807	3216	3 942	3524	4 077	
28	1304	1296	3 304	1663	3 416	2206	3 584	2688	3 640	3016	3 948	3335	4 088	3654	4 228	
29	1350	1343	3 422	1723	3 538	2285	3 712	2784	3 770	3123	4 089	3454	4 234	3785	4 379	
30	1395	1389	3 540	1782	3 660	2364	3 840	2880	3 900	3231	4 230	3573	4 380	3915	4 530	
31	1441	1435	3 658	1841	3 782	2443	3 968	2976	4 030	3339	4 371	3692	4 526			
32	1486	1482	3 776	1901	3 904	2522	4 096	3072	4 160	3446	4 512	3811	4 672			
33	1532	1528	3 894	1960	4 026	2600	4 224	3168	4 290	3554	4 653	3930	4 818			
34	1577	1574	4 012	2020	4 148	2679	4 352	3264	4 420	3662	4 794					
35	1623	1621	4 130	2079	4 270	2758	4 480	3360	4 550	3770	4 935					
36	1668	1667	4 248	2138	4 392	2837	4 608	3456	4 680	3877	5 076					
37	1714	1713	4 366	2198	4 514	2916	4 736	3552	4 810	3985	5 217					
38	1759	1759	4 484	2257	4 636	2994	4 864	3648	4 940							
39	1805	1806	4 602	2317	4 758	3073	4 992	3744	5 070							
40	1850	1852	4 720	2376	4 880	3152	5 120	3840	5 200							
41	1896	1898	4 838	2435	5 002	3231	5 248	3936	5 330							
42	1941	1945	4 956	2495	5 124	3310	5 376	4032	5 460							
43	1987	1991	5 074	2554	5 246	3388	5 504									
44	2032	2037	5 192	2614	5 368	3467	5 632									
45	2078	2084	5 310	2673	5 490	3546	5 760									
		232		332		500		632		732		832		932		ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]
		50														ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
		1,2170		1,2286		1,2412		1,2493		1,2666		1,2564		1,2616		WYKŁADNIK POTĘGOWY n

GRZEJNIKI PRODUKOWANE OPCJONALNIE W WERSJACH Z PODŁĄCZENIAMI: BOCZNYMI LUB DOLNYMI TYPU "V"

GRZEJNIKI PRODUKOWANE TYLKO Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM. GRZEJNIKI POWINNY BYĆ PODŁĄCZONE ZA WYKORZYSTANIEM BOCZNYCH PRZELĄCZNI W SPOSÓB KRZYŻOWY.

! PODŁĄCZENIE TYPU "V"
! PODŁĄCZENIE TYPU "D50"

UWAGA! Ceny zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym. W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 180 PLN netto. W przypadku grzejników z podłączeniem typu "D50" należy dodać wartość 90 PLN netto.

! Do w/w cen należy dodać podatek VAT.

TABELA MOCY I CEN

dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)

MOC CIEPLNA [W]

CENA DETALICZNA NETTO (PLN)

CENY ZAWARTE W TABELACH DOTYCZĄ GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

TUBUS H2 [TUBH2]

Przykład indeksu grzejnika

TUBH2-090/06



Promocja! Kolor z palety Instal-Projekt bez dopłaty! *

* wyjątek stanowi kolor C32 - dopłata 15%


Istnieje możliwość zamówienia grzejnika w wersji wykończenia tylko bezbarwnym lakierem z dopłatą 15%

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]																ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]		
		568		700		800		900		1000		1200		1500		1800			2000	
		MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA		MOC	CENA
6	309	242	590	304	615	348	633	391	650	435	677	522	682	653	752	783	800	871	833	228
8	402	322	731	406	764	464	786	522	808	580	844	696	851	870	944	1044	1 009	1161	1 052	319
12	588	484	1 014	608	1 069	696	1 104	782	1 149	870	1 200	1044	1 206	1306	1 349	1566	1 439	1741	1 537	501
		500		632		732		832		932		1132		1432		1732		1932		ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO h [mm]
		1,2230		1,2500		1,2630		1,2760		1,2890		1,3070		1,3320		1,3510		1,3620		WYKŁADNIK POTĘGOWY n

TUBUS H3 [TUBH3]

Przykład indeksu grzejnika

TUBH3-090/08



Promocja! Kolor z palety Instal-Projekt bez dopłaty! *

* wyjątek stanowi kolor C32 - dopłata 15%


Istnieje możliwość zamówienia grzejnika w wersji wykończenia tylko bezbarwnym lakierem z dopłatą 15%

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]																ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]		
		568		700		800		900		1000		1200		1500		1800			2000	
		MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA		MOC	CENA
6	309	364	590	437	773	491	797	543	821	595	863	695	875	843	980	988	1 053	1082	1 101	228
8	402	485	912	583	971	654	1 003	724	1 037	793	1 086	927	1 111	1124	1 238	1317	1 362	1442	1 427	319
12	588	727	1 284	875	1 365	982	1 412	1086	1 461	1189	1 533	1391	1 550	1686	1 768	1975	1 913	2164	2 009	501
		500		632		732		832		932		1132		1432		1732		1932		ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO h [mm]
		1,2400		1,2480		1,2530		1,2580		1,2620		1,2690		1,2770		1,2840		1,2880		WYKŁADNIK POTĘGOWY n

TUBUS H4 [TUBH4]

Przykład indeksu grzejnika

TUBH4-090/12



Promocja! Kolor z palety Instal-Projekt bez dopłaty! *

* wyjątek stanowi kolor C32 - dopłata 15%

Istnieje możliwość zamówienia grzejnika w wersji wykończenia tylko bezbarwnym lakierem z dopłatą 15%

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]										ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]
		568		700		800		900		1000		
		MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	MOC	CENA	
6	309	473	887	576	937	646	1 010	715	1 050	783	1 103	228
8	402	630	1 128	768	1 196	862	1 300	953	1 341	1044	1 414	319
12	588	946	1 596	1152	1 701	1292	1 851	1429	1 894	1566	2 003	501
		500		632		732		832		932		ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO h [mm]
		1,2412		1,2493		1,2666		1,2564		1,2616		WYKŁADNIK POTĘGOWY n

! Do w/w cen należy dodać podatek VAT

COVER V [COV]



ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (h) [mm]	WYSOKOŚĆ (H)								GŁĘBOKOŚĆ (G): 76 mm	
			600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2400	MOC CIEPLNA [W] dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
4	289	50	188	244	297	352	408	464	516	572	708	
			806	826	847	887	918	928	933	973	1 011	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
6	435	50	284	343	438	535	633	733	834	936	1106	
			1 173	1 193	1 224	1 275	1 306	1 326	1 361	1 400	1 454	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
8	581	50	359	436	559	683	809	936	1063	1196	1416	
			1 489	1 540	1 601	1 652	1 693	1 714	1 737	1 816	1 899	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g): 48 mm

20

COVER H [COVH]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	LICZBA ELEMENTÓW POZIOMYCH			MOC CIEPLNA [W] dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
	4	6	8	WYSOKOŚĆ (H) [mm]
600	289	435	581	
	188	284	359	MOC [W]
800	244	343	436	
	826	1 183	1 540	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1000	297	438	559	
	842	1 214	1 571	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1200	352	535	683	
	887	1 275	1 652	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1400	408	633	809	
	908	1 306	1 693	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1600	464	733	936	
	918	1 326	1 714	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1800	516	834	1063	
	933	1 361	1 737	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2000	572	936	1196	
	973	1 400	1 816	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	708	1106	1416	
	1 011	1 454	1 899	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	50			ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
	240	372	500	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

COVER X11 [COVX11]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	LICZBA ELEMENTÓW POZIOMYCH				MOC CIEPLNA [W] dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
	2	4	6	8	WYSOKOŚĆ (H) [mm]
600	143	289	435	581	
	280	480	680	880	MOC [W]
800	280	480	680	880	
	1 948	2 217	2 658	3 172	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1000	360	610	861	1099	
	2 356	2 685	3 203	3 652	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1200	441	767	1093	1383	
	2 683	3 111	3 764	4 060	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1400	544	924	1305	1667	
	3 142	3 553	3 993	4 529	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1600	638	1082	1527	1950	
	3 713	4 019	4 743	5 202	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1800	729	1239	1749	2234	
	4 233	4 631	4 957	5 834	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2000	822	1396	1971	2517	
	4 590	5 049	5 692	6 283	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	913	1553	2193	2801	
	5 324	5 773	6 242	6 712	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	1085	1845	2605	3328	
	6 069	6 324	6 834	7 344	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	50				ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
	90	240	372	500	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

COVER X21 [COVX21]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	LICZBA ELEMENTÓW POZIOMYCH			MOC CIEPLNA [W] dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
	2	4	6	WYSOKOŚĆ (H) [mm]
600	143	289	435	
	376	672	966	MOC [W]
800	480	850	1193	
	2 504	3 076	3 976	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1000	588	1061	1520	
	2 941	3 692	4 651	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1200	720	1276	1833	
	3 403	4 057	5 010	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1400	814	1490	2152	
	3 893	4 947	5 590	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1600	940	1696	2432	
	4 439	5 255	6 345	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1800	1058	1910	2736	
	4 955	5 786	6 862	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2000	1176	2122	3040	
	5 446	6 263	7 406	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	1411	2546	3648	
	6 263	7 188	8 387	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	50			ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
	90	240	372	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

! PODŁĄCZENIE TYPU "V"

UWAGA! Ceny COVER H, COVER XII, COVER X21 zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym.

W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 180 PLN netto.

! * Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA).
Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

! Do w/w cen należy dodać podatek VAT

STANDARD ELECTRO [GLE]



MODEL	WYMIARY			MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	
	mm	mm	mm	W	
GLE-30/70	300	791	160-170	300	726
GLE-30/90		1 020		300	786
GLE-50/70	500	791	160-170	300	780
GLE-50/90		1 020		600	852

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

OMEGA R ELECTRO [OMERE]



MODEL	WYMIARY			MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	
	mm	mm	mm	W	
OMERE-50/120	500	1 281	103-117	600	879
CHROM GALWANICZNY					
OMERE-50/120C01	500	1 281	95-115	300	1 319

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

RETTO ELECTRO [RETE]



MODEL	WYMIARY			MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	
	mm	mm	mm	W	
RETE-50/70	540	816	70-80	300	846
RETE-50/110		1 181		600	964

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

* Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA).

Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT.

CENNIK DETALICZNY EDYCJA 01 wersja 1.00 | WAŻNY OD 04.04.2016 R.

STICK ELECTRO [STIE]



MODEL	WYMIARY			MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	
	mm	mm	mm	W	
STIE-50/70	500	846	65-75	300	770
STIE-50/110		1 216		600	846

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

SPINA ELECTRO [SPIE]



MODEL	WYMIARY			MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	
	mm	mm	mm	W	
SPIE-40/40	400	415	85	65	358
SPIE-40/60		625		110	388
SPIE-40/100		1045		135	502
SPIE-50/20	500	240	85	40	286
SPIE-60/40	550	415		50	394
SPIE-60/60		625		115	422
SPIE-60/100		1045	225	510	
CHROM GALWANICZNY					
SPIE-40/40C01	400	415	85	25	505
SPIE-40/60C01		625		45	571
SPIE-40/100C01		1045		85	933
SPIE-50/20C01	500	240	85	25	505
SPIE-60/40C01	550	415		50	693
SPIE-60/60C01		625		90	805
SPIE-60/100C01		1045	165	1072	
WERSJA OBROTOWA					
SPIE-40/40R	400	415	85	65	358
SPIE-40/60R		625		110	388
SPIE-40/100R		1045		135	502
SPIE-50/20R	500	240	85	40	286
SPIE-60/40R	550	415		50	394
SPIE-60/60R		625		115	422
SPIE-60/100R		1045	225	510	
WERSJA OBROTOWA CHROM GALWANICZNY					
SPIE-40/40RC01	400	415	85	25	496
SPIE-40/60RC01		625		45	559
SPIE-40/100RC01		1045		85	922
SPIE-50/20RC01	500	240	85	25	505
SPIE-60/40RC01	550	415		50	672
SPIE-60/60RC01		625		90	802
SPIE-60/100RC01		1045	165	1061	
WERSJA OBROTOWA ZŁOTO					
SPIE-40/40RC02	400	415	85	25	733
SPIE-40/60RC02		625		45	843
SPIE-40/100RC02		1045		135	1116
SPIE-50/20RC02	500	240	85	25	546
SPIE-60/40RC02	550	415		50	747
SPIE-60/60RC02		625		90	927
SPIE-60/100RC02		1045	165	1305	

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *



VIKING ELECTRO [VIKE]



MODEL	WYMIARY			MOC	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	mm	mm	mm	W	PLN
VIKE-50/70	530	700	95	130	660
VIKE-50/100		1000		175	786
VIKE-50/120		1215		230	880
CHROM GALWANICZNY					
VIKE-50/70C01	530	700	95	95	1401
VIKE-50/100C01		1000		175	1742
VIKE-50/120C01		1215		230	1948
ZŁOTO					
VIKE-50/70C02	530	700	95	95	1579
VIKE-50/100C02		1000		175	2008
VIKE-50/120C02		1215		230	2265

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *



MEDIO ELECTRO [MEDE]



MODEL	WYMIARY			MOC	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	mm	mm	mm	W	PLN
MEDE-40/80	520	760	85	110	364
MEDE-50/40		350		55	334
MEDE-50/80		760		145	378
MEDE-60/20	600	240	85	40	326
MEDE-60/100		970		225	430
CHROM GALWANICZNY					
MEDE-40/80C01	520	760	85	85	704
MEDE-50/40C01		350		55	574
MEDE-50/80C01		760		100	770
MEDE-60/20C01	600	240	85	25	565
MEDE-60/100C01		970		165	1020
ZŁOTO					
MEDE-40/80C02	520	760	85	85	836
MEDE-50/40C02		350		55	649
MEDE-50/80C02		760		100	909
MEDE-60/20C02	600	240	85	25	635
MEDE-60/100C02		970		165	1239

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 15% *

* Podana wysokość dopłaty za kolor z palety Instal-Projekt nie dotyczy kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA).

Wysokość dopłaty za w/w kolory wynosi 60%.

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE [EGB] [HOT²]

RODZINA	MODEL	WYMIARY STEROWNIKA			MOC	
		SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
		mm	mm	mm	W	PLN
EGB	KOLOR BIAŁY					
	EGB-03C1	52	82	53	300	220
	EGB-06C1				600	228
	EGB-09C1				900	237
	KOLOR CZARNY					
	EGB-03C2	52	82	53	300	223
	EGB-06C2				600	231
	EGB-09C2				900	240
	KOLOR CHROM					
	EGB-03C3	52	82	53	300	241
	EGB-06C3				600	249
	EGB-09C3				900	258
HOT ²	KOLOR BIAŁY					
	HOTS-03C1	40	93	60	300	287
	HOTS-06C1				600	288
	HOTS-09C1				900	292
	KOLOR CZARNY					
	HOTS-03C2	40	93	60	300	287
	HOTS-06C2				600	288
	HOTS-09C2				900	292
	nowość KOLOR SREBRNY					
HOTS-03C3	40	93	60	300	300	
HOTS-06C3	40	93	60	600	306	
HOTS-09C3	40	93	60	900	308	

UWAGA! Trójnik przyłączeniowy nie stanowi elementu zestawu

nowość



TOTU [TOTU]



MODEL	WYMIARY			MOC	
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	mm	mm	mm	W	PLN
TOTU-60/110B1700/32C35	1056	800	570	220	490
TOTU-60/110B1830/1840C35	1056	800	570	220	490
TOTU-60/110B3460/3460C35	1056	800	570	220	490
TOTU-60/110B	1056	800	570	220	490
POKROWIEC DO TOTU 0300030087					52



Do w/w cen należy dodać podatek VAT

Suszarka elektryczna

TOTU

nowy komfort suszenia

ELECTRO

23



Błyskawiczna

Średni czas suszenia partii prania trwa ok. 6 godzin*




Ekonomiczna

Koszt suszenia jednej partii prania wynosi ok. 1 zł*



Estetyczna

Suszarka dostępna jest w kilku starannie dobranych wersjach kolorystycznych



* Czas suszenia uzależniony jest od typu suszonego materiału, temperatury powietrza w pomieszczeniu, wilgotności oraz od stopnia odwirowania suszonych rzeczy. Podano orientacyjny koszt wg średniej taryfy dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, za czas suszenia w ciągu 6 godzin.

RODZINA	MODEL			KOLOR	CENA DETALICZNA NETTO PLN	
	PEX	CU	STAL			
Z1 ZESTAW ŁAZIENKOWY KĄTOWY	6037 00031	6037 00001	6037 00061	BIAŁY	418	
	6037 00055 C32	6037 00025 C32	6037 00085 C32	CZARNY	810	
	6037 00034	6037 00004	6037 00064	CHROM	499	
	6037 00040	6037 00010	6037 00070	STAL	697	
Z2 ZESTAW ŁAZIENKOWY OSIOWY	PRAWY					
	6037 00032	6037 00002	6037 00062	BIAŁY	418	
	6037 00056 C32	6037 00026 C32	6037 00086 C32	CZARNY	810	
	6037 00035	6037 00005	6037 00065	CHROM	499	
	6037 00041	6037 00011	6037 00071	STAL	697	
	LEWY					
	6037 00033	6037 00003	6037 00063	BIAŁY	418	
	6037 00057 C32	6037 00027 C32	6037 00087 C32	CZARNY	810	
	6037 00036	6037 00006	6037 00066	CHROM	499	
	6037 00042	6037 00012	6037 00072	STAL	697	
	Z4 ZESTAW DUO-PEX KĄTOWY	PRAWY				
		6121 00083	6121 00093	6121 00123	BIAŁY	456
6121 00101 C32		6121 00111 C32	6121 00114 C32	CZARNY	907	
6121 00055 C42		6121 00155 C42	6121 00165 C42	CAPPUCCINO	1 158	
6121 00055 C17		6121 00155 C17	6121 00165 C17	SILVER	1 158	
6121 00055 C12		6121 00155 C12	6121 00165 C12	GRAPHITE	1 158	
6121 00084		6121 00094	6121 00124	CHROM	540	
6121 00085		6121 00095	6121 00125	STAL	740	
LEWY						
6121 00080		6121 00090	6121 00120	BIAŁY	456	
6121 00102 C32		6121 00112 C32	6121 00115 C32	CZARNY	907	
6121 00056 C42		6121 00156 C42	6121 00166 C42	CAPPUCCINO	1 158	
6121 00056 C17		6121 00156 C17	6121 00166 C17	SILVER	1 158	
6121 00056 C12		6121 00156 C12	6121 00166 C12	GRAPHITE	1 158	
6121 00081		6121 00091	6121 00121	CHROM	540	
6121 00082		6121 00092	6121 00122	STAL	740	
Z6 ZESTAW CUBE		CHROM V66110B/66210B				670
Z7 ZAWÓR JEDNOOTWOROWY KĄTOWY		PRAWY				
	6021 00061	6021 00211	6021 00217	BIAŁY	496	
	6021 00061 C32	6021 00211 C32	6021 00217 C32	CZARNY	1002	
	6021 00063	6021 00213	6021 00219	CHROM	582	
	6021 00067	6021 00215	6021 00221	STAL	852	
	LEWY					
	6021 00062	6021 00212	6021 00218	BIAŁY	496	
	6021 00062 C32	6021 00212 C32	6021 00218 C32	CZARNY	1 002	
	6021 00064	6021 00214	6021 00220	CHROM	582	
	6021 00068	6021 00216	6021 00222	STAL	852	
Z8 ZESTAW ZAWOROWY Z TRÓJNIKIEM ODCINAJĄCYM	PRAWY					
	6051 00002	6051 00001	6051 00022	BIAŁY	450	
	6051 00002 C32	6051 00001 C32	6051 00022 C32	CZARNY	874	
	6051 00006	6051 00005	6051 00024	CHROM	530	
	LEWY					
	6051 00004	6051 00003	6051 00023	BIAŁY	450	
6051 00004 C32	6051 00003 C32	6051 00023 C32	CZARNY	874		
6051 00008	6051 00007	6051 00025	CHROM	530		

RODZINA	MODEL			KOLOR	CENA DETALICZNA NETTO PLN	
	PEX	CU	STAL			
Z9 ZESTAW ŁAZIENKOWY KĄTOWY MINI	6034 00001	6034 00101	6034 00105	BIAŁY	396	
	6034 00022 C32	6034 00122 C32	6034 00125 C32	CZARNY	764	
	6034 00022 C42	6034 00122 C42	6034 00125 C42	CAPPUCCINO	994	
	6034 00022 C17	6034 00122 C17	6034 00125 C17	SILVER	994	
	6034 00022 C12	6034 00122 C12	6034 00125 C12	GRAPHITE	994	
	6034 00003	6034 00102	6034 00106	CHROM	474	
Z10 ZESAW ŁAZIENKOWY OSIOWY MINI	6034 00015	6034 00103	6034 00107	BIAŁY	396	
	6034 00024 C32	6034 00124 C32	6034 00127 C32	CZARNY	764	
	6034 00024 C42	6034 00124 C42	6034 00127 C42	CAPPUCCINO	994	
	6034 00024 C17	6034 00124 C17	6034 00127 C17	SILVER	994	
	6034 00024 C12	6034 00124 C12	6034 00127 C12	GRAPHITE	994	
	6034 00017	6034 00104	6034 00108	CHROM	474	
	6037000VT				BIAŁY	182
	6037000VTC12				GRAPHITE	214
Z13 ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY	6037000VTC42				CAPPUCCINO	214
	6037000VTC01				CHROM	194
	6005 00004				BIAŁY	60
G1 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA DZ-R-AN	6005 00007				CHROM	126
	6005 00011				STAL	194
	6002 00002				BIAŁY	58
G2 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SH	6002 00014 C32				CZARNY	165
	6002 00003				CHROM	126
	6002 00005				STAL	194
A1 ARMATURA EKSKLUZYWNA	6010 00052	6010 00062	6010 00078	BIAŁY	182	
	6010 00101 C32	6010 00121 C32	6010 00122 C32	CZARNE	355	
	6010 00050	6010 00064	6010 00080	CHROM	206	
	6010 00056	6010 00068	6010 00084	STAL	250	
ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22X1,5-16X2	6026 00003				13	
ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z MIEDZI GW 22X1,5X15 MM MOSIĘŻNA	6025 00002				14	
ZŁĄCZKA ZACISKOWA ELEGANT DO RURY ZE STALI GW M22X1,5 CHROM	6027 00003				22	

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Zestawy zaworowe Z1, Z2, Z4, Z7, Z8, Z9 dostępne są w dowolnym kolorze z palety Instal-Projekt.

Ceny kalkulowane są indywidualnie na podstawie zapytania ofertowego.

PROMOCJA

Zestawy zaworowe Z4, Z9 i Z10 w kolorach C42, C12, C17, C32 w promocyjnej cenie!

WIESZAKI I RELINGI

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
HH1 WIESZAK	HH1-0	28
	CHROM GALWANICZNY	
	HH1-0C01	49
HS2 WIESZAK	4HS2-0C1	20
	4HS2-0C2	20
HS3 WIESZAK	4HS3-0C1	20
	4HS3-0C2	20
RH1 RELING	RH1-30	103
	RH1-40	107
	RH1-50	113
	CHROM GALWANICZNY	
	RH1-30C01	103
	RH1-40C01	107
	RH1-50C01	113
RH1R RELING	RH1R-30	103
	RH1R-40	107
	RH1R-50	113
	CHROM GALWANICZNY	
	RH1R-30C01	103
	RH1R-40C01	107
	RH1R-50C01	113
RH2 RELING	RH2-40	146
	RH2-50	150
	RH2-60	154
	CHROM GALWANICZNY	
	RH2-40C01	280
RH3 RELING DO AFRO NEW	RH2-50C01	291
	RH2-60C01	323
	RH3-30	111
RH4 RELING DO COVERA V	RH4-40	117
RS1 RELING	RS1-40	129
RS2 RELING	RS2-30	124
	RS2-40	135
	CHROM GALWANICZNY	
	RS2-30C01	167
RS3 RELING	RS2-40C01	178
	RS3-40	192
	RS3-50	198
	RS3-60	200
RS4 RELING	RS3-70	215
	RS4-40	144
	RS4-50	146
	RS4-60	148
SH1 PÓŁKA	RS4-70	226
	SH1-30	150
	SH1-40	161
	SH1-50	215

PROMOCJA!
Wieszaki HS2 i HS3:
cena dotyczy 4 szt.

nowość

nowość

nowość

nowość

Dopłata za kolor z palety Instal-Projekt 10%. Nie dotyczy:
- wieszaków HS2 i HS3, które są dostępne wyłącznie w kolorach białym i czarnym,
- kolorów: C22 (SUNNY), C54 (CORRIDA), C28 (FIRE), C32 (BLACK GLOSS), C45 (OREGANO) i C47 (GREEN TEA), dla których wysokość dopłaty wynosi 60%.

Do w/w cen należy dodać podatek VAT.

EKRANY DO GRZEJNIKÓW




BOUTIQUE

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
EKRAAN DO GRZEJNIKA INDIVI	E-IND-40/120C34L01 *	853
	E-IND-40/160C34L01 *	876
	E-IND-40/180C34L01 *	994
	E-IND-40/200C34L01 *	1 067
	E-IND-50/120C34L01 *	859
	E-IND-50/160C34L01 *	921
	E-IND-50/180C34L01 *	1 123
	E-IND-50/200C34L01 *	1 186
	E-IND-60/160C34L01 *	1 177
	E-IND-60/180C34L01 *	1 223
	E-IND-60/200C34L01 *	1 258
	E-INDN-50/160C34L04	1 410
	E-INDN-50/180C34L04	1 529
	E-INDN-50/200C34L04	1 660
EKRAAN DO GRZEJNIKA INDIVI NEW	E-INDN-60/160C34L04	1 531
	E-INDN-60/180C34L04	1 652
	E-INDN-60/200C34L04	1 778
	E-INDN-50/160C31L05	1 410
	E-INDN-50/180C31L05	1 529
	E-INDN-50/200C31L05	1 660
	E-INDN-60/160C31L05	1 531
	E-INDN-60/180C31L05	1 652
	E-INDN-60/200C31L05	1 778
	E-INDN-50/160C34L01**	1 300
	E-INDN-50/180C34L01**	1 346
	E-INDN-50/200C34L01**	1 437
	E-INDN-60/160C34L01**	1 340
	E-INDN-60/180C34L01**	1 437
	E-INDN-60/200C34L01**	1 564
	E-INDN-50/160E34L09	1 396
	E-INDN-50/180E34L09	1 498
	E-INDN-50/200E34L09	1 647
	E-INDN-60/160E34L09	1 462
	E-INDN-60/180E34L09	1 647
	E-INDN-60/200E34L09	1 772

** Indeksy dotyczą wersji z lustrem srebrnym. W przypadku wersji z lustrem graphite należy zmienić w zapisie indeksu „L01” na „L02”

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
EKRAAN DO GRZEJNIKA INVENTIO	E-INV-40/120	448
	E-INV-40/160	489
	E-INV-40/180	500
	E-INV-40/200	527
	E-INV-50/120	466
	E-INV-50/160	493
	E-INV-50/180	500
	E-INV-50/200	545
	E-INV-60/160	578
	E-INV-60/180	527
	E-INV-60/200	583
	E-INV-70/180	740
	E-INV-70/180EFS01	1 785
	E-INV-70/180EFS03	1 785
	E-INV-70/180EFS04	1 785
	E-INV-70/180EFS06	1 785
	E-INV-70/180EFS07	1 785
	E-INV-70/180EFS08	1 785
	E-INV-70/180EFS09	1 785
	E-INV-70/180EFS10	1 785
	E-INV-70/180EFS11	1 785

Istnieje możliwość zamówienia ekranu do grzejnika INVENTIO w wersji z ekranem foto bez szyby - indywidualna wycena.

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
 NAKŁADKI DO SUSZENIA	NSS-45/112	96
	NSK-45/84	90
	NSU-45/60	78
 KONCENTRAT ERAL IP 2 I	PG1-2	66
 MOP CZYSZCZĄCY	SG3-50	10
TRÓJNIK	TR-15C01	38
KOREKTOR DO GRZEJNIKÓW	KOR-20MLC35	42
PŁASKI ODPOWIETRZNIK - ZESTAW	Z-KO 1 x korek + 1 x odpowietrznik	41
	Z-3KO 3 x korek + 1 x odpowietrznik	60

BEZPIECZEŃSTWO

Możesz nam zaufać

W branży instalacyjno-grzewczej działamy prężnie od ponad trzech dekad. To naprawdę sporo doświadczenia, z którego możesz skorzystać. Przykładamy specjalną wagę do szeroko rozumianego bezpieczeństwa między innymi w zakresie funkcjonowania i jakości produktu, procesów produkcyjnych oraz wzajemnej współpracy.

Masz pewność

Parametry produktów prezentowanych w tej publikacji zostały określone na podstawie badań wiodących w Europie centrów badawczych i są zgodne z Europejską Normą PN EN 442. Produkty elektryczne są zgodne z wymaganiami dyrektywy:

2006/95/WE - Niskonapięciowe wyroby elektryczne.

2004/108/WE - Kompatybilność elektromagnetyczna.

Wszystkie wytwarzane przez nas produkty posiadają stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty potwierdzające zgodność z w/w normami i dyrektywami.

GWARANCJA RZETELNOŚCI

**NORMA
PN EN
442**

ZGODNOŚĆ PARAMETRÓW

GWARANCJA JAKOŚCI

**ISO
9001**

CERTYFIKAT DLA FIRMY

DOPLATA ZA KOLOR

GRUPA	PALETA		
	INSTAL-PROJEKT		RAL
		Wyjątki: kolory C22, C54, C28, C32, C45, C47	
LIGHT	produkty dostępne tylko w kolorze białym C35		
BASIC	30%	60%	60%
TRENDY	20%	60%	60%
ELEGANTE DESIGN	10%	60%	60%
MODULUS*	15%	60%	60%
ELECTRO	15%	60%	60%
HEAT UPI	-	-	-
BOUTIQUE**	10%	60%	60%

Dopłata za produkt we wskazanym kolorze z palety INSTAL-PROJEKT lub RAL doliczona do ceny grzejnika w kolorze standardowym (biały siłk).

Paleta kolorów INSTAL-PROJEKT na stronie 28.

* Wyjątek stanowią grzejniki TUBUS, które w kolorach z palety INSTAL-PROJEKT oferowane są w cenie grzejnika białego (nie dotyczy koloru C32 - dopłata 15%). Dopłata za wykończenie bezbarwną powłoką lakierniczą surowego grzejnika TUBUS wynosi 15% do ceny grzejnika w kolorze standardowym.

** Nie dotyczy armatury.



Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacyjnym ogólnej. Odzwierciedlają one stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Z uwagi na to, że potencjalne zastosowanie naszych produktów, jak i warunki, w których produkty te mogą być stosowane, są bardzo liczne i różnorodne, a ponadto powstają poza obszarem naszej kontroli, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie. Informacji zawartych w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalnego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

- Niniejsze opracowanie (dokument) nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
- Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.
- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i błędy powstałe w druku.
- Najbardziej aktualna wersja oferty produktowej znajduje się na stronie internetowej

www.instalprojekt.com.pl

JAKOŚĆ

Najważniejszym celem, jaki sobie stawiamy jest twoja satysfakcja. Naszą satysfakcją jest nieustająca praca, której efektem są lepsze produkty, coraz lepsza obsługa, lepsze realizowanie potrzeb. Łączymy zaangażowanie i pasję naszego zespołu z nowoczesną technologią tak, aby tworzyć więcej i lepiej każdego kolejnego dnia.



GWARANCJA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarancji znajdziesz na naszej stronie:

www.instalprojekt.com.pl



DOBIERZ ZAWÓR

I Aby grzejnik mógł ekonomicznie i funkcjonalnie pracować, potrzebuje zaworu. Skorzystaj z naszych propozycji. Poszukaj oznaczenia **(Z)** obok produktu. Znajdziesz tam informację o zaworze dedykowanym specjalnie do Twojego grzejnika. Z nami wybór zaworu staje się bardzo prosty.

LIGHT

TYP GRZEJNIKA	TYP PODŁĄCZENIA				
	DOLNE	KRZYŻOWE	BOCZNE	D50	V
AMBRA R	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-	-
BOLERO	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-

BASIC

TYP GRZEJNIKA	TYP PODŁĄCZENIA				
	DOLNE	KRZYŻOWE	BOCZNE	D50	V
STANDARD	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-
OMEGA R	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
CLEVO	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-	-
OMEGA X	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-
FRAME	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	Z1, Z9, Z13	-	-
ASTRO	Z1, Z8, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
STANDARD 3D	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-
SAHARA	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-

TRENDY

TYP GRZEJNIKA	TYP PODŁĄCZENIA				
	DOLNE	KRZYŻOWE	BOCZNE	D50	V
RETTO	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
STICK	Z1, Z2, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	Z1, Z9, Z13	Z1, Z2, Z4, Z6, Z9, Z10, Z13	-
MODO	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	Z1, Z9, Z13	Z1, Z2, Z4, Z6, Z9, Z10, Z13	-
CODE	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	Z1, Z9, Z13	Z1, Z2, Z4, Z6, Z9, Z10, Z13	-
STICK LEVEL	Z1, Z2, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	-	-	-
DRADA	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z6, Z9, Z10, Z13	-
SHARK	Z1, Z2, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	-	-	-
NAMELESS	-	Z1, Z9, Z13	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
ZEBRA	-	-	-	zawór w zestawie z grzejnikiem	-
SLIM	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z13	-	-	-	-

ELEGANTE DESIGN

TYP GRZEJNIKA	TYP PODŁĄCZENIA				
	DOLNE	KRZYŻOWE	BOCZNE	D50	V
MAGIC	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
MAGIC H	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
INDIVI NEW	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
INDIVI	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
JAZZ	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
INVENTIO	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
PULS	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z6, Z9, Z10, Z13	-

MODULUS

TYP GRZEJNIKA	TYP PODŁĄCZENIA				
	DOLNE	KRZYŻOWE	BOCZNE	D50	V
AFRO NEW	-	-	Z1, Z9, Z13	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
ROTI	-	-	-	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	-
SECRET	MODUŁ Z-O				
TUBUS	-	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	A1+G1
TUBUS H	Z1, Z2, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	-	-
COVER	Z1, Z2, Z9, Z10, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z9, Z13	Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13	A1+G2

DOBIERZ PÓŁKI I WIESZAKI

I Do wielu grzejników z naszej oferty zaprojektowaliśmy specjalnie dedykowane półki, wieszaki, relingi, haczyki... Dzięki zestawieniu zawartemu w tabeli, możesz dobrać konkretny typ półki czy relingu dokładnie dopasowany do Twojego modelu grzejnika. Sprawdź jakie akcesoria pasują do Twojego grzejnika.

TYP GRZEJNIKA	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA					
	300	400	500	600	700	800
AMBRA R	-	-	HS2-0	-	-	-
BOLERO	-	-	HS2-0	-	-	-

TYP GRZEJNIKA	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA					
	300	400	500	600	700	800
STANDARD	-	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0
OMEGA R	-	RH1-30, RH1R-30, SH1-30	RH1-40, RH1R-40, SH1-40	RH1-50, RH1R-50, SH1-50	-	-
CLEVO	-	-	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	-	-
FRAME	-	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	-	-
ASTRO	-	-	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	-	-
STANDARD 3D	-	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	-	-	-
SAHARA	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	HH1-0, HS2-0	-	-	-

TYP GRZEJNIKA	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA								
	300	400	500	600	1000	1200	1400	1600	1800
RETTO	-	-	HS3-0, RS1-40	-	-	-	-	-	-
STICK	-	HS3-0, RS2-30	HS3-0, RS2-40	-	-	-	-	-	-
CODE	-	HS3-0	HS3-0	HS3-0	-	-	-	-	-
STICK LEVEL	-	-	-	-	HS3-0, RS2-30, RS2-40	HS3-0, RS2-30, RS2-40	HS3-0, RS2-30, RS2-40	HS3-0, RS2-30, RS2-40	HS3-0, RS2-30, RS2-40
SHARK	-	-	HS3-0	-	-	-	-	-	-
SLIM	-	HS3-0, RS2-30	HS3-0, RS2-40	-	-	-	-	-	-

TYP GRZEJNIKA	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA					
	300	400	500	600	700	800
MAGIC	-	-	RS3-50, RS4-50	RS3-60, RS4-60	-	-
INDIVI NEW	-	-	RS3-50, RS4-50	RS3-60, RS4-60	-	-
INDIVI	-	RS3-40, RS4-40	RS3-50, RS4-50	RS3-60, RS4-60	-	-
INVENTIO	-	RS3-40, RS4-40	RS3-50, RS4-50	RS3-60, RS4-60	RS3-70, RS4-70	-

TYP GRZEJNIKA	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA					
	300	400	500	600	700	800
AFRO NEW	RH3-30					
COVER V	RH2-40, RH4-40	RH2-50, RH4-40	-	RH2-60, RH4-40	-	-

ELECTRO

TYP GRZEJNIKA	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA					
	300	400	500	600	700	800
STANDARD ELECTRO	HH1-0, HS2-0	-	HH1-0, HS2-0	-	-	-
OMEGA R ELECTRO	-	-	HH1-0, HS2-0, RH1-40, RH1R-40, SH1-40	-	-	-
RETTO ELECTRO	-	-	HS3-0, RS1-40	-	-	-
STICK ELECTRO	-	-	HS3-0, RS2-40	-	-	-

PALETA KOLORÓW INSTAL-PROJEKT UWOLNIJ SWOJE EMOCJE...

Każdego dnia otaczające nas kolory wywołują w naszej wyobraźni wiele emocji. Świat kolorów zadziwia i inspiruje, powoduje nasilenie innych doznań - zapachu, smaku. Kolor, na równi z kształtem, jest decydującym czynnikiem wpływającym na charakter zarówno przedmiotów, jak i przestrzeni która nas otacza. Jest elementem wywołującym konkretne, często subiektywne skojarzenia i uczucia. Świadome kreowanie kolorów wpływa na dobre samopoczucie i pozytywny nastrój oraz pozwala na stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.



Zachęcamy do odważnego korzystania z 37 propozycji kolorystycznych pogrupowanych w czterech paletach, które zostały starannie dostosowane do wzornictwa i kolorystyki dostępnych na rynku materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz.

DOPLATA ZA KOLOR

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat za kolor na str. 26.



PAMIĘTAJ

Wydrukowane kolory mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolor grzejnika może znacznie odbiegać od przedstawionej próbki.



KOLOR STANDARDOWY

Biały White Silk / C35 jest kolorem standardowym. W indeksie produktu pomijamy oznaczenie koloru C35.



PORADA

Kolory oddziałują na Twoje emocje. Zanim zdecydujesz się ostatecznie dobrać kolory warto poznać ich symboliczne znaczenie oraz potencjalne możliwości z nim związane. Zajrzyj na www.grzejniki.pl.



VANILLA & PEPPER

Jeśli do pełnego smaku życia brakuje Ci szczypty pikanterii, odrobiny słodczy lub wyrazistej nuty - wybierz kolor z palety VANILLA & PEPPER. Każdy z nich zainspirowany został naturalnym smakiem i zapachem egzotycznych przypraw. Każdy z nich będzie wspaniałą inspiracją lub doskonale podkreśli charakter stworzonego przez Ciebie wnętrza, stając się idealnym dopełnieniem Twojego nastroju, stylu życia i marzeń.

BLACK & WHITE





Klasyczna czerń i biel. Minimalizm i zdecydowanie. Bez wahania, bez niedomówień, bez kompromisów. Najbardziej uniwersalne z kolorów, idealnie wpasowujące się w każde wnętrza na zasadzie podobieństw lub kontrastów. Dla każdego, kto poszukuje klasyki lub pragnie eksperymentu. W końcu nawet zwykła biel i czerń mają różne odcienie. Nic w życiu nie jest jednoznaczne.

FASHION COLOURS

Naturalne, optymistyczne, tętniące radością i życiem barwy dla wszystkich optymistów, ludzi cieszących się życiem, nie obawiających się eksperymentów. Jeśli jesteś człowiekiem z wyobraźnią, żyjesz w zgodzie z naturą, potrafisz cieszyć się każdą chwilą, FASHION COLOURS to dokładnie Twój styl.

TOP COLOURS

Kolory przywodzące na myśl surowe, granitowe szczyty górskie, szlachetny połysk srebra, chłód aluminium. Doskonale wpisują się w nowoczesne wnętrza, dodając im siły spokoju, pewności, stanowczości i stonowanego, wytrawnego smaku. Barwy zawsze na topie, dla wszystkich ceniących naturalność, dyskretnie piękno i prostą elegancję.



PEŁEN KOMPLET. WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

Idealne połączenie: grzejnik + grzałka + zawór z głowicą + wieszak. Pełen komplet bez kłopotów. Już nie musisz zastanawiać się nad wyborem, wszystko dobraliśmy za Ciebie. Łącz produkty i rozwiązania.

WIESZAKI I RELINGI 25

Potrzebujesz więcej przestrzeni do wieszania i suszenia? Brakuje miejsca? Skorzystaj z funkcjonalnych wieszaków i relingów. Poznaj RS1 z pomysłowym miejscem na ręcznik z boku lub wieszaki HS2 i HS3 - proste pomysły na zwiększenie funkcjonalności grzejnika.

Zajrzyj na stronę 25 i dobierz półkę, wieszak, reling...



30

ARMATURA 24

Dobór zaworu, głowicy może być prosty! Aby grzejnik mógł ekonomicznie i funkcjonalnie pracować zajrzyj na stronę 24 i znajdź armaturę dedykowaną do Twojego grzejnika.

NOWOŚĆ!

Czy wiesz, że zawór i głowica do grzejnika mogą być kolorowe? Teraz armatura dostępna w kolorach.



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE 22

Mokry ręcznik? Nigdy więcej!
Poznaj HOT² innowacyjną grzałkę do grzejnika łazienkowego, dzięki której możesz cieszyć się suchymi, ciepłymi ręcznikami przez cały rok. Jest bezkompromisowa bo działa zarówno latem i zimą. Inteligentna, ponieważ nie pozwoli na zamrożenie wody w grzejniku. Oszczędna dzięki timerowi i niskiemu zużyciu energii. Poza tym, w każdych warunkach zachowuje styl i fenomenalnie wygląda :)
Wystarczy ją dotknąć dłonią, bo sterowana jest dotykowo. Grzałka dostępna w kolorze białym, czarnym i srebrnym.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli poszukujesz szczegółowych informacji dotyczących oferty, punktów sprzedaży, sposobu zamówienia produktów zadzwoń na naszą infolinię. Nasi doradcy pomogą w znalezieniu najdogodniejszego dla Ciebie rozwiązania. Zapraszamy!



INFOLINIA TECHNICZNA
tel. +48 603 041 042



DORADCY KLIENTA W BIURZE OBSŁUGI

REGION: **1 3 5 8**

tel. 54 235 59 05 wew. 68
tel. kom. 605 893 977
zamowienia@instalprojekt.eu

REGION: **2 4 6 7**

tel. 54 235 59 05 wew. 38
tel. kom. 607 103 018
zamowienia@instalprojekt.eu



DZIAŁ SERWISU

tel. 54 235 59 05 wew. 16
tel. kom. 607 703 842
serwis@instalprojekt.eu



DZIAŁ LOGISTYKI

tel. 54 235 59 05 wew. 36
tel. kom. 605 033 354
logistyka@instalprojekt.eu



DORADCY TERENOWI

REGION **1** 725 333 800

REGION **2** 609 402 979

REGION **3** 601 959 486

REGION **4** 601 796 083

REGION **5** 607 560 535

REGION **6** 609 150 345

REGION **7** 609 668 003

REGION **8** 693 555 836

Poszukaj na naszej mapie swojej lokalizacji, a dowiesz się, z którym z naszych Doradców Terenowych powinieneś się skontaktować.



INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY ŚCIERZYŃSCY
SPOŁKA JAWNA

ul. Jana Pawła II 12 A, Nowa Wieś k. Włocławka, 87-853 Kruszyn, Polska / Poland



tel. +48 54 235 59 05, +48 54 235 45 41
fax: +48 54 235 51 87



info@instalprojekt.eu
www.instalprojekt.eu, www.instalprojekt.com.pl

Zajrzyj na nasz
facebook'owy profil...



Kliknij "Lubię to" ;)



PODŁĄCZENIA

-  podłączenie dolne
-  podłączenie krzyżowe
-  podłączenie boczne
-  podłączenie typu „V”
-  podłączenie boczne B500
rozstaw 500 mm
-  podłączenie dolne D50,
rozstaw 50 mm

AKCESORIA - CECHY

-  wieszaki i relingi
-  grzałki elektryczne
-  zawory
-  kolor z palety IP
bez dodatkowej opłaty
-  chrom
-  złoto
-  zasilanie elektryczne

ATUTY

-  innowacja
-  produkt nagrodzony
-  nowość
-  nowoczesna rytmiczna forma
-  unikalne wzornictwo
-  produkt odświeżony

EDYCJA CENNIKA 01 wersja 1.00

DYSTRYBUTOR